




## EPLI svart taklampa

<https://ummo-lighting.se/sv/epli/1455-epli-svart-taklampa-5906733721623.html>



Pris: **1 329,00 zł** brutto

Tillverkare: **UMMO Lighting**

Produktkod: **EP0122P0**

EAN: **5906733721623**

## Beskrivning

### Designbeskrivning

EPLI är en pendellampa som skapar ett subtilt spel av ljus, form och kontrast i inredningen. Dess design kommer att tilltala alla som älskar monokrom design och moderna interiörer med karaktär. Den stora, mjölkvita kupan i blåst glas med en diameter på 27 cm är armaturens hjärta - den sprider ljuset mjukt och skapar ett mjukt, behagligt sken. Ljuset är inte bländande, det dominerar inte - det omsluter rummet, främjar avkoppling och skapar en unik atmosfär.

Den sofistikerade kontrasten mellan svart metall (Jet Black RAL 9005) och ädelt vitt glas ger lampan ett grafiskt uttryck. Helheten är inpackad i en form som inspirerats av modern arkitektur - den rena, balanserade silhuetten består av en sfärisk lampskärm och en diskret huvuddel med en diameter på 14 cm. Tack vare de textillätade ledningarna och metallkåporna som förseglar glasdiffusorn drar EPLI nytta av precisionshantverk och estetisk konsekvens.

Det är en lampa som hittar sin perfekta plats ovanför matbordet, i vardagsrummet, köket eller sovrummet, och som tillför mjukhet och stämningsfullt ljus till inredningen. Och om du älskar atmosfären - kan du komplettera arrangemanget med den stående modellen EPLI ST och skapa en

sammanhängande duo av ljus och stil.

## Lampans komponenter och funktionalitet

EPLI är en taklampa tillverkad av en kombination av pulverlackerad metall och mjölkigt glas. Med en diameter på 27 cm och en längd på 30,9 cm döljer glasdiffusorn en glödlampa med E27-sockel (max 15W LED), vars ljus sprids jämnt i alla riktningar. Tack vare metallelementen inuti lampskärmen släpps ljuset inte ut direkt från toppen och botten - vilket ökar användarkomforten och ger elegans.

Lampans totala längd är 140 cm, och de svarta flätade kablarna (120 cm långa) gör att upphängningen kan justeras beroende på takhöjd och designbehov.

## Användning och skyddsklass IP20

EPLI-lampan är avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen (skyddsklass IP20). Den är idealisk för moderna matsalar, vardagsrum, kök samt kommersiella utrymmen - t.ex. eleganta butiker eller restauranger, där ljus är viktigt.

## Handgjord och unik

Varje EPLI-lampa skapas i en handmonterad process, med fokus på detaljkvalitet och noggrann finish. Glasskärmen är tillverkad av blåst glas, vilket ger den en unik karaktär och lätthet i formen. Den matta strukturmålningen av metallelementen ökar deras motståndskraft mot mindre repor, vilket garanterar hållbarhet och ett elegant utseende i många år framöver. Det här är en produkt för dem som uppskattar hantverksskicklighet och hög kvalitet i en modern miljö.

### EPLI - viktiga egenskaper

- En pendellampa med en distinkt men ändå dämpad karaktär.
- Diffusor i mjölkvitt glas 27 cm, längd 30,9 cm.
- Huvudlampa i metall 14 cm.
- Flätade kablar, 120 cm långa - total längd: 140 cm.
- Skyddsklass IP20 - för torra rum.
- Handgjort, blåst glas, hög kvalitet.
- Finns även som bordslampa (EPLI ST) och taklampa (EPLI B) - möjlighet att skapa ett sammanhängande belysningsarrangemang.

EPLI - modernt ljus som omsluter rummet.

## Epli-kollektionen

**EPLI-kollektionen** är en väl genomtänkt uppsättning armaturer som gör det möjligt att skapa ett sammanhängande, harmoniskt arrangemang i hela interiören - från vardagsrummet, till avkopplingszonerna, till de praktiska och kommersiella utrymmena.

I grundserien ingår flera modeller som varierar i funktion och proportioner. Den klassiska **pendellampan EPLI** är idealisk för matbordet, köksön eller som hängande spotlight - den ger en distinkt accent och ett mjukt, diffust ljus. Den andra versionen, **EPLI B**, är idealisk för rymliga, höga interiörer, där lampans form kan lysa i all sin prakt. Kollektionen kompletteras också av **EPLI ST**, en stående lampa som passar utmärkt på ett nattduksbord, en konsol eller en byrå. Det är en modell som lätt hittar sin väg in i både sovrummet och vardagsrummet.

Med tanke på mer kompakta utrymmen skapades också **kollektionen EPLI MINI**, som har samma stil som de större modellerna, men i mindre format. Det här är ett utmärkt alternativ för interiörer där varje centimeter räknas och där lampan fortfarande ska spela en dekorativ och funktionell roll. I EPLI MINI-serien ingår den kompakta pendellampan **EPLI MINI**, den lilla stålampen **EPLI MINI ST**, vägglampan **EPLI MINI W** samt multipoint-lösningarna **EPLI MINI 3P** plafond och **EPLI MINI 3L** strip light.

Tack vare den stora variationen av modeller erbjuder **EPLI-kollektionen** fullständig frihet i ljusdesignen - den gör det möjligt att konsekvent bygga upp en inre atmosfär och skapa belysningskompositioner som är både estetiskt tilltalande och funktionella.

## Teknisk information

Ljuskälla ingår

Inte

Typ av gänga

E27 LED

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Max. effekt för armatur | 1 x 15W                          |
| IP-grad                 | IP20                             |
| Kabellängd (s)          | 120 cm                           |
| Längd                   | 45,3 cm                          |
| Bredd                   | 27 cm                            |
| Höjd                    | 27 cm                            |
| Diameter på takgaller   | 14 cm                            |
| Konstruktionsmaterial   | metall / glas                    |
| Färger                  | svart (Jet Black RAL 9005)       |
| Kabelns färg            | svart                            |
| Typ av fläta            | polyester                        |
| Skugga färg             | vit                              |
| Garanti                 | 24 månader                       |
| Ytterligare kommentarer | produkt handgjord på beställning |
| Typ / tillämpning       | taklampa, pendellampa            |
| Total längd             | 140cm                            |
| Strömförsörjning        | ~230V, 50/60 Hz                  |

## Övriga ytbehandlingar

