
SUPURU W svart justerbar vägglampa / väggsconce

https://ummo-lighting.se/sv/supuru/6373-supuru-w-svart-justerbar-vaegglampa-vaeggsconce-5906733725737.html





Pris: 150,98 € brutto

Tillverkare: **UMMO Lighting**

Produktkod: **SUK12000**

EAN: **5906733725737**

Beskrivning

Designbeskrivning

SUPURU W är en lampa som kombinerar minimalistisk estetik med subtila referenser till japansk tradition. Den passar hos mottagare som värdesätter minimalism, lugn, medvetna val och en estetik som balanserar mellan Japandi och modernism. Namnet Supuru är en fonetisk metafor för tystnad och ljus - vilket är vad en väldesignad armatur skapar. Två kupolformade lampskärmar sitter ovanför varandra på ett smalt skaft. Formen påminner om de klassiska lyktorna som pryder tempelgränderna. Denna harmoniska komposition kombinerar enkelhet i form med djupa rötter i kulturen.

Namnet "SUPURU" kan tolkas som en fonetisk hänvisning till det japanska ordet "subaru", som betyder "förening" eller "samling". Denna referens understryker den idé om harmoni och enhet som förmedlas av lampans design.

Lampans komponenter och funktion

Lampans stomme är tillverkad av metall i färger från UMMO-paletten (vit RAL 9003, svart RAL 9005, gul RAL 1016, melon RAL 1028, rosa RAL 3014,

rödorange RAL 2002, vinröd RAL 3004, marinblå RAL 5003, blå RAL 5014, oliv RAL 6013, beige), vilket ger den en elegant och universell karaktär. Det fina röret som förbinder lampskärmarna ger en subtil touch som framhäver den sofistikerade designen. Vägglampans mått är: 19 x 11 x 23,3 cm.

Lampan är utrustad med en ljuskälla av typen GU10.SUPURU W kommer att visa sitt värde som både accentbelysning och funktionell belysning. Vägglampan har en justerbar skärmvinkel, så att du kan rikta ljuset exakt där du behöver det och gör att du kan rikta ljusstrålen exakt. På så sätt kan du enkelt anpassa belysningen till dina specifika behov - oavsett om det är som en arbetslampa för läsning, som en dekorativ spotlight eller som diskret belysning för ett utvalt område i inredningen.

Den här lösningen kombinerar funktionalitet med flexibilitet och ger användaren full kontroll över atmosfären i rummet.

Användning och IP20-skyddsklass

Tack vare sin IP20-klassning är SUPURU W-lampan idealisk för torra, hemtrevliga utrymmen - från hemmakontoret och vardagsrummet till biblioteket, restaurangen, hotellet, omklädningsrummet eller den eleganta matsalen. Dess tidlösa men subtila design passar naturligt in i japanska, moderna klassiska eller moderna eklektiska stilar och ger lugn och visuell harmoni till inredningen.

Supuru W vägglampa passar perfekt ihop med pendellampan från samma serie och skapar en sammanhängande, modern belysning. Denna kombination upprätthåller visuell kontinuitet i utrymmet och kombinerar tak- och väggbelysning i en harmonisk komposition.

Handgjord och unik

Varje SUPURU W-lampa skapas i en liten verkstad, där hantverket möter uppmärksamhet in i minsta detalj. Lampan monteras för hand på beställning och är inte en massprodukt, utan ett medvetet val - för dem som söker äkthet, hållbarhet och en personlig touch i designen. Det är en design som skapats för dem som uppskattar kvalitet med rötterna i hantverket.

Genom att kombinera klassiska former med moderna detaljer är SUPURU W det perfekta valet för dem som söker exceptionell belysning för sin interiör. Vi inbjuder dig att köpa och uppleva ljus i ett helt nytt perspektiv, UMMO-varumärkets perspektiv.

Viktiga egenskaper

- Minimalistisk design inspirerad av japansk tradition.
- Handgjord för att säkerställa att produkten är unik.
- Brett utbud av trendiga färger.
- Ädelt ytmaterial: metall.
- Skyddsklass: IP20 - för inomhusbruk.
- Möjlighet att anpassa finishen inom UMMO-färgkollektionen.

Teknisk information

Ljuskälla ingår	Inte
Typ av gänga	GU10 LED
Max. effekt för armatur	1 x 10W
IP-grad	IP20
Längd	19cm
Bredd	11 cm
Höjd	23,3 cm
Diameter på takgaller	8 cm
Konstruktionsmaterial	metall
Färger	svart (Jet Black RAL 9005)
Garanti	24 månader
Ytterligare kommentarer	produkt handgjord på beställning
Typ / tillämpning	vägglampa, vägglampa
Strömförsörjning	~230V, 50/60 Hz

Övriga ytbehandlingar









