ROKKE vit vägglampa / väggsconce med mässingsdetaljer

Färg på stången:

https://ummo-lighting.se/sv/rokke/7512-rokke-vit-vaegglampa-vaeggsconce-med-maessingsdetaljer-5906733722422.html





Pris: **336,34 €** brutto

Tillverkare: **UMMO Lighting**

Produktkod: **RKS21020**

EAN: **5906733722422**

Att välja:

Färg på stången	Produktkod	Ean13	Bruttopris
Vit	RKS21010	5906733722415	336,34 €
Svart	RKS21020	5906733722422	336,34 €
Melon	RKS21040	5906733722446	336,34 €
Mässing	RKS21030	5906733722439	336,34 €

Beskrivning

Designbeskrivning

ROKKE STONE är en väggarmatur som kombinerar elegans med en uttrycksfull geometrisk karaktär. Dess form är baserad på en tillplattad oval - en form som ofta återfinns i den modernistiska arkitekturen i Gdynia och som UMMO ser som en symbol för funktionalitet i kombination med visuell harmoni. Denna detalj - subtil men återkommande i mellankrigstidens formspråk - blev utgångspunkten för skapandet av vägglampan.

För STONE-versionen har UMMO valt en mer raffinerad finish - en mattglaserad stengodsyta. Det är ett material med en dämpad textur som liknar natursten och samtidigt passar perfekt med estetiken i interiörer som är sparsamma till formen men kräver en mer förfinad finish.

ROKKE STONE är utformad för kunder som söker en kompromiss mellan modern minimalism och en detalj som fångar ögat - utan att skrika, utan snarare bygga en sammanhängande och mogen karaktär för ett premiumutrymme.

Namnet ROKKE refererar till det norska ordet för stingrocka - en havsvarelse vars rörelse och form är den visuella inspirationskällan för denna armatur. Lampans mjukt spretiga kropp, med sina mjukt sluttande linjer, framkallar den flytande, organiska rörelsen hos en stingrocka som glider strax ovanför

havsbotten. Detta subtila naturmotiv har översatts till den moderna designens språk - där strömlinjeformad form möter geometrisk disciplin. ROKKE är en lampa med en distinkt karaktär som inte bara ger ljus till inredningen, utan också en känsla av flyt, lugn och visuell lätthet.

Lampans komponenter och funktion

Lampans stomme är tillverkad av glaserat stengods, vilket ger den ett elegant och modernt utseende. Ett dekorativt metallelement ger lampan ett sofistikerat och subtilt sken
ROKKE STONE är utrustad med två LED-ljuskällor med G9-gänga, vardera upp till 12W, vilket gör det möjligt att anpassa ljusintensiteten. Lampans mått är: 3,8 x 21 x 56,6 cm. Dessa proportioner gör att lampan ser smal och elegant ut även i ett begränsat utrymme.

Användningsområde och IP20-skyddsklass

Tack vare sin kapslingsklass IP20 är ROKKE STONE idealisk för torra rum som vardagsrum, sovrum eller korridorer. Den kan användas som accent- eller extrabelysning och tillför elegans och modernitet till inredningen.

Handgjord och unik

Varje ROKKE-lampa monteras på beställning, vilket garanterar att den är unik och håller hög kvalitet. Det är en produkt för dem som uppskattar individualitet i design och detaljer och den hantverksmässiga precision som kännetecknar handgjorda produkter.

Genom att kombinera tidlösa former med modern finish är ROKKE det perfekta valet för dig som letar efter unik belysning för din interiör. Vi inbjuder dig att köpa och uppleva ljus i ett helt nytt perspektiv från UMMO:s värld.

Viktiga egenskaper

- Modern design inspirerad av modernismen.
- Brett utbud av trendiga färger.
- Glaserad stengodsfinish som imiterar natursten för eleganta premiuminredningar.
- Skyddsklass: IP20 - för inomhusbruk.
- Handmonterad på beställning - varje del är skapad med omsorg om detaljerna.
- Möjlighet att anpassa ytbehandlingen inom UMMO-färgkollektionen.

OBSERVERA: Mönstret på stengodset kan skilja sig från det som visas i förhandsgranskningsbilden.

Teknisk information

Ljuskälla ingår	Inte
Typ av gänga	G9 LED
Max. effekt för armatur	2 x 12W
IP-grad	IP20
Längd	3,8cm
Bredd	21 cm
Höjd	56,6 cm
Takskenans mått längd x bredd	8 cm x 8 cm
Konstruktionsmaterial	metall / mässing / glaserat stengods
Färger	vit (balett)
Garanti	24 månader
Ytterligare kommentarer	produkt handgjord på beställning
Typ / tillämpning	vägglampa, vägglampa
Strömförsörjning	~230V, 50/60 Hz

Övriga ytbehandlingar



