


RIFLO W D svart vägglamp / väggssconce med justerbara reflektorer

Färgtemperatur:



<https://ummo-lighting.se/sv/riflo/7648-riflo-w-d-svart-vaegglamp-vaeggssconce-med-justerbara-reflektorer-5906733729841.html>



Pris: **1 349,00 zł** brutto

Tillverkare: **UMMO Lighting**

Produktkod: **RIWD62002**

EAN: **5906733729841**

Att välja:

Färgtemperatur	Produktkod	Ean13	Bruttopris
3000K	RIWD62002	5906733729841	1 349,00 zł
4000K	RIWD62004	5906733729858	1 349,00 zł

Beskrivning

Designbeskrivning

RIFLO W D är en vägglamp som kombinerar arkitektonisk precision och praktisk komfort. RIFLO W D presenterar armaturen i ett horisontellt arrangemang som ger en tydlig rytm och horisontell dynamik till interiören. Den karakteristiska långsträckta formen påminner om de modernistiska fasaderna och de arkitektoniska detaljer som är typiska för 1930-talets Gdynia.

Lampans framsida är försedd med transparent, vertikalt räfflat glas, som försiktigt sprider ljuset och skapar en subtil chiaroscuro-effekt. På så sätt förblir armaturen ett distinkt designelement även när den är släckt. Den geometriska disciplinen har här balanserats med textur och detaljer - vilket skapar en design som är rå i sitt uttryck men varm i sin känsla.

Lampans komponenter och funktion

Armaturhuset är tillverkat av pulverlackerad metall i RAL 6013 olivgrön, RAL 9003 vit eller RAL 9005 svart, vilket framhäver dess minimalistiska men

moderna form. Fronten består av strukturerat glas - transparent men räfflat, vilket ger ett subtilt diffust ljusinsläpp i interiören.

RIFLO W D är utrustad med två rörliga LED-strålkastare, var och en med en effekt på 2,1 W, vilket gör att ljuset kan riktas oberoende i två riktningar. Bredvid dem finns en integrerad ljuskälla på 4,8 W som är avskärmd av korrugerat glas. Båda typerna av ljus finns i färgerna 3000K (varm) eller 4000K (neutral), vilket gör att ljuseffekten kan anpassas till de individuella behoven i utrymmet. Det är möjligt att styra ljuskällorna oberoende av varandra - användaren kan aktivera endast spotlighten, välja endast den omgivande belysningen eller kombinera båda funktionerna till ett heltäckande ljus i flera lager. Tre separata ljusscenarier gör det möjligt att exakt anpassa stämningen i interiören till de aktuella behoven - från kvällsfokus, till mild zonbelysning, till övergripande belysning med en tydlig accent.

Lampan är horisontellt placerad och har mått som är anpassade till denna konfiguration: 14,3 x 48,8 x 15,6 cm - vilket gör den idealisk ovanför sängen, en tavla eller i områden som kräver riktad belysning.

Användning och IP20-skyddsklass

Tack vare sin kapslingsklass IP20 är RIFLO W D-lampan avsedd för torra utrymmen: sovrum, vardagsrum, arbetsrum eller korridorer. Den är perfekt där det behövs flexibelt, justerbart ljus - utan att kompromissa med estetiken.

Handgjord och individuell

Precis som alla UMMO-lampor är även RIFLO W D-modellen handmonterad på beställning. Detta ger varje lampa en unik karaktär och dess kvalitet är resultatet av omsorg och hantverksskunnande. Det är ett förslag för dem som letar efter en väldesignad lampa som är realiserad utanför mönstret för massproduktion.

RIFLO W D är användarorienterad belysning. Arkitektonisk form, raffinerade detaljer och maximal funktionalitet - allt för att passa ditt utrymme. Vi inbjuder dig att köpa och utforska möjligheterna med denna unika RIFLO armatur.

Viktiga funktionella egenskaper

- Modern design inspirerad av modernismen.
- Horisontell layout - perfekt för montering ovanför sängen, i korridorer, bredvid tavlor.
- Färgval: RAL 6013 olivgrön, RAL 9003 vit eller RAL 9005 svart.
- Ädla material: metall / räfflat klarglas.
- Inbyggd ljuskälla med beprövade lysdioder som håller måttet.
- Två LED-strålkastare (2 x 2,1 W) som kan justeras oberoende av varandra.
- Skyddsklass: IP20 - för inomhusbruk.
- Handmonterad på beställning - varje del är skapad med omsorg om detaljerna.
- Transparent glas med vertikala räfflor - för ett mjukt och stämningsfullt ljus.
- Möjlighet att anpassa finishen inom färgkollektionen UMMO.

Teknisk information

Ljuskälla ingår	Ja
Typ av ljuskälla	LED
Ingångsspänning	220-240V
Max. effekt för armatur	4,8W
IP-grad	IP20
Bredd	48,8 cm
Höjd	15,6 cm
Djup	4,3 cm
Takskenans mått längd x bredd	39,8 cm x 6,8 cm
Konstruktionsmaterial	metall / glas
Färger	svart (Jet Black RAL 9005)
Skugga färg	genomskinlig
Färg på ram	svart
Dimbar	inte
Garanti	5 lat

Ytterligare kommentarer

Typ / tillämpning

produkt handgjord på beställning

vägglampa, väggglampa

Övriga ytbehandlingar

