SENKEI A vit taklampa

Färgtemperatur:
Dimning:

https://ummo-lighting.se/sv/senkei/7655-senkei-a-vit-taklampa-5906733729230.html





Pris: **402,20 €** brutto

Tillverkare: **UMMO Lighting**

Produktkod: **SNA611P2**

EAN: **5906733729230**

Att välja:

Färgtemperatur	Dimning	Produktkod	Ean13	Bruttopris
3000K	nej	SNA611P2	5906733729230	402,20 €
3000K	ja	SNA611P2D	5906733745148	475,37 €
4000K	ja	SNA611P4D	5906733745155	475,37 €
4000K	nej	SNA611P4	5906733729971	402,20 €

Beskrivning

Opis wzornictwa

Lampa SENKEI A to propozycja, w której współczesny minimalizm spotyka się z futurystyczną estetyką inspirowaną epoką modernizmu. Jej płaska, rozciągnięta sylwetka przywodzi na myśl dynamiczne linie dachów modernistycznych willi z połowy XX wieku – takich jak te projektowane przez Le Corbusiera – gdzie geometria była podporządkowana światłu, funkcji i harmonii przestrzeni. Forma lampy, pozornie prosta, jest świadomym ukłonem w stronę architektonicznego rygoru i technologicznego optymizmu ery, która z jednej strony ceniła konstrukcyjną klarowność, z drugiej – śniła o przyszłości międzyplanetarnych podróży.

Nazwa „Senkei" wywodzi się z języka japońskiego i oznacza „linie" lub „kontury" – co idealnie oddaje esencję tej oprawy: precyzyjnie poprowadzoną formę, pozbawioną zbędnych ozdobników, a jednocześnie niosącą silny, wyrazisty przekaz wizualny.

Składowe lampy i funkcjonalność

Korpus lampy wykonano z metalu w kolorach z palety UMMO: biały RAL 9003, czarny RAL 9005, czerwonopomarańczowy RAL 2002, oliwkowy RAL 6013, co nadaje jej nowoczesny i uniwersalny charakter. Lampa wyposażona jest w zintegrowane źródło światła LED o mocy 19,2W, dostępne w dwóch temperaturach barwowych: 3000K lub 4000K. Dzięki temu można dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb i preferencji. Wymiary lampy to: 80 x 15,4 x 5 cm. Zawieszona jest na cienkich stalowych linkach, co dodatkowo podkreśla jej lekki i finezyjny charakter. Całkowita długość zawieszenia wynosi 150 cm, co pozwala na jej zastosowanie w różnych przestrzeniach.

Zastosowanie i klasa szczelności IP20

Dzięki klasie szczelności IP20, lampa SENKEI A przeznaczona jest do użytku w suchych pomieszczeniach, takich jak salony, jadalnie, stylowe biura, hotele, restauracje czy przestrzenie nad wyspami kuchennymi. Jej nowoczesny design sprawia, że doskonale komponuje się z wnętrzami urządzonymi w stylu minimalistycznym, skandynawskim czy industrialnym.

Ręczne wykonanie i unikatowy charakter

Każda lampa SENKEI A jest ręcznie składana na zamówienie, co gwarantuje jej unikatowość i wysoką jakość wykonania. To propozycja dla osób ceniących indywidualne podejście do designu oraz precyzję rzemieślniczego wykonania.

Dzięki połączeniu klasycznych form z nowoczesnymi detalami, SENKEI A stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wyjątkowego oświetlenia do swojego wnętrza. Zapraszamy do zakupu i doświadczenia światła w zupełnie nowej perspektywie, perspektywie świata designu UMMO.

Najważniejsze cechy użytkowe

- Nowoczesny minimalistyczny design inspirowany modernizmem i futuryzmem.
- Dostępne temperatury barwowe: 3000K lub 4000K.
- Ręczne wykonanie zapewniające unikatowość produktu.
- Poziomy układ – idealny do montażu nad wyspą kuchenną i miejscach reprezentacyjnych.
- Szeroka paleta trendujących kolorów.
- Szlachetne materiały wykończeniowe: metal.
- Wbudowane źródło światła o sprawdzonych ledach trzymających odpowiednie parametry.
- Klasa ochrony: IP20 – do użytku wewnętrznego.
- Ręcznie składany na zamówienie – każdy egzemplarz powstaje z dbałością o detal.
- Możliwość personalizacji wykończenia w ramach kolekcji kolorystycznej UMMO.

Teknisk information

Ljuskälla ingår	Ja
Typ av ljuskälla	LED
Max. effekt för armatur	19,2W
IP-grad	IP20
Längd	98,4 cm
Bredd	15,4 cm
Höjd	5 cm
Takskenans mått längd x bredd	40cm x 2,5cm
Konstruktionsmaterial	metall
Färger	vit (signalvit RAL 9003)
Kabelns färg	vit
Typ av fläta	polyester
Garanti	5 lat
Ytterligare kommentarer	produkt handgjord på beställning
Typ / tillämpning	taklampa, pendellampa
Total längd	150cm
Strömförsörjning	~230V, 50/60 Hz

Övriga ytbehandlingar



