# SENKEI A svart taklampa

Färgtemperatur:
Dimning:

https://ummo-lighting.se/sv/senkei/7656-senkei-a-svart-taklampa-med-haenglampa-5906733729247.html






Pris: **402,20 €** brutto

Tillverkare: **UMMO Lighting**

Produktkod: **SNA622P2**

EAN: **5906733729247**

## Att välja:

| Färgtemperatur | Dimning | Produktkod | Ean13 | Bruttopris |
|---|---|---|---|---|
| 3000K | nej | SNA622P2 | 5906733729247 | 402,20 € |
| 3000K | ja | SNA622P2D | 5906733745162 | 475,37 € |
| 4000K | ja | SNA622P4D | 5906733745179 | 475,37 € |
| 4000K | nej | SNA622P4 | 5906733729995 | 402,20 € |

## Beskrivning

### Designbeskrivning

SENKEI A-lampan är ett förslag där modern minimalism möter en futuristisk estetik inspirerad av den modernistiska eran. Den platta, utsträckta silhuetten påminner om de dynamiska taklinjerna på modernistiska villor från mitten av 1900-talet - som de som ritades av Le Corbusier - där geometrin underordnades ljus, funktion och rummets harmoni. Lampans till synes enkla form är en medveten blinkning till den arkitektoniska stringensen och den tekniska optimismen i en tid som å ena sidan värdesatte strukturell klarhet och å andra sidan drömde om en framtid med interplanetära resor.

Namnet "Senkei" kommer från japanskan och betyder "linjer" eller "konturer" - vilket perfekt fångar essensen av denna armatur: en exakt styrd form, utan överflödiga ornament, men som ändå bär ett starkt, uttrycksfullt visuellt budskap.

### Lampans komponenter och funktion

Lampkroppen är tillverkad av metall i färger från UMMO-paletten: vit RAL 9003, svart RAL 9005, rödorange RAL 2002, oliv RAL 6013, vilket ger den en

modern och universell karaktär. Lampan är utrustad med en integrerad 19,2 W LED-ljuskälla, som finns i två färgtemperaturer: 3000K eller 4000K. Detta gör att du kan anpassa belysningen efter dina individuella behov och önskemål. Lampans mått är: 80 x 15,4 x 5 cm. Den är upphängd i tunna stålvajrar, vilket ytterligare framhäver dess lätta och fina karaktär. Den totala längden på upphängningen är 150 cm, vilket gör att den kan användas i olika utrymmen.

## Användning och skyddsklass IP20

Tack vare sin IP20-klassning är SENKEI A-lampan avsedd för användning i torra utrymmen som vardagsrum, matsalar, eleganta kontor, hotell, restauranger eller utrymmen ovanför köksöar. Den moderna designen gör att den passar perfekt för interiörer som är inredda i minimalistisk, skandinavisk eller industriell stil.

## Handgjord och unik

Varje SENKEI A-lampa är handmonterad på beställning, vilket garanterar att den är unik och håller hög kvalitet. Det är ett erbjudande till dem som uppskattar ett individuellt förhållningssätt till design och precision i hantverket.

Med sin kombination av klassiska former och moderna detaljer är SENKEI A det perfekta valet för dig som letar efter unik belysning för din interiör. Vi inbjuder dig att köpa och uppleva ljus i ett helt nytt perspektiv, perspektivet från UMMO:s designvärld.

**Viktiga egenskaper**

- Modern minimalistisk design inspirerad av modernism och futurism.
- Tillgängliga färgtemperaturer: 3000K eller 4000K.
- Handgjord för att säkerställa att produkten är unik.
- Horisontell layout - idealisk för installation ovanför en köksö och representativa områden.
- Brett utbud av trendiga färger.
- Ädla efterbehandlingsmaterial: metall.
- Inbyggd ljuskälla med beprövade lysdioder som håller måttet.
- Skyddsklass: IP20 - för inomhusbruk.
- Handmonterad på beställning - varje del är skapad med omsorg om detaljerna.
- Möjlighet att anpassa finishen inom UMMO-färgkollektionen.

# Teknisk information

| | |
|---|---|
| **Ljuskälla ingår** | Ja |
| **Typ av ljuskälla** | LED |
| **Max. effekt för armatur** | 19,2W |
| **IP-grad** | IP20 |
| **Längd** | 98,4 cm |
| **Bredd** | 15,4 cm |
| **Höjd** | 5 cm |
| **Takskenans mått längd x bredd** | 40cm x 2,5cm |
| **Konstruktionsmaterial** | metall |
| **Färger** | svart (Jet Black RAL 9005) |
| **Kabelns färg** | svart |
| **Typ av fläta** | polyester |
| **Garanti** | 5 lat |
| **Ytterligare kommentarer** | produkt handgjord på beställning |
| **Typ / tillämpning** | taklampa, pendellampa |
| **Total längd** | 150cm |
| **Strömförsörjning** | ~230V, 50/60 Hz |

## Övriga ytbehandlingar





