YOTTSU A Steel – taklampa i stål

Färgtemperatur:
Dimning:

https://ummo-lighting.se/sv/yottsu/7800-yottsu-en-bla-taklampa-5906733728325.html





Pris: **853,42 €** brutto

Tillverkare: **UMMO Lighting**

Produktkod: **YOAS61616P02**

EAN: **5906733728325**

Att välja:

Färgtemperatur	Dimning	Produktkod	Ean13	Bruttopris
3000K	nej	YOAS61616P02	5906733728325	853,42 €
3000K	ja	YOAS61616P02D	5906733745681	926,59 €
4000K	ja	YOAS61616P04D	5906733745698	926,59 €
4000K	nej	YOAS61616P04	5906733728332	853,42 €

Beskrivning

Designbeskrivning

YOTTSU A Steel är en modern tolkning av minimalistisk design, där den geometriska formen möter elegansen i stålfinishen. Lampans smala, horisontella kropp drar blickarna till sig med sina rena linjer och noggrant utarbetade proportioner. Den metalliska nyansen Steel ger armaturen en teknisk och samtidigt elegant karaktär, vilket gör att den passar perfekt i moderna inredningar, interiörer inspirerade av industriell estetik samt utrymmen med ett arkitektoniskt uttryck.

Lampans avlånga silhuett framhäver rummets horisontella struktur och skapar en visuell ordning och subtil dynamik. Den minimalistiska konstruktionen dominerar inte omgivningen, utan harmonierar med övriga inredningsdetaljer. Stålytan smälter vackert samman med betong, naturligt trä, glas och sten och skapar en sammanhängande helhet både i avskalade, monokroma inredningar och i interiörer där olika texturer och material kombineras.

YOTTSU A Steel är en lampa som förenar funktion med dekorativitet. Den avlånga formen gör lampan till ett uttrycksfullt inslag i rummets komposition, samtidigt som den behåller den visuella lätthet som är karakteristisk för modern minimalism.

Lampans komponenter och funktionalitet

YOTTSU A Steel-lampan är tillverkad av metall och aluminium, vilket ger den en robust konstruktion och en estetisk, modern ytbehandling. Den stålfärgade finishen understryker armaturens tekniska karaktär och ger den en tidlös elegans. De använda materialen harmonierar väl med designens enkla geometri och framhäver dess rena linjer och noggranna utförande.

Armaturen är utrustad med en inbyggd LED-ljuskälla på 14,4 W, som drivs med 24 V. Det höga färgåtergivningsindexet CRI 90 gör det möjligt att återge färgerna på föremål och material troget, vilket gör att det upplysta utrymmet behåller sitt naturliga utseende. Den integrerade LED-tekniken är en funktionell lösning som inte kräver byte av glödlampor.

Lampan har en total längd på 160,5 cm, en bredd på 100 cm, ett djup på 25 cm och en höjd på 8 cm. Dess slanka kropp är upphängd i två stålkablar med en längd på 150 cm, vilka säkerställer en stabil upphängning och framhäver konstruktionens lätthet. Den grå kabeln med polyesterflätning, 150 cm lång, utgör en integrerad del av installationen. Helheten kompletteras av ett takskydd i stål med måtten 80 × 5 cm, som på ett estetiskt sätt ordnar monteringsdelarna.

Den genomtänkta konstruktionen gör att YOTTSU A Steel passar väl in i utrymmen där både belysningens kvalitet och inredningens visuella sammanhang är viktiga. Den avlånga formen gör det möjligt att framhäva möbelplaceringen och markera en optisk axel i rummet, medan den neutrala stålfärgen ger stor frihet vid inredningen.

Användningsområde och skyddsklass IP20

YOTTSU A Steel har utformats för belysning av moderna bostads- och kommersiella interiörer. Dess avlånga form passar utmärkt över matbordet, köksön eller en stor arbetsbänk, där det är viktigt att skapa en visuell ordning i rummet och anpassa belysningen till möblernas horisontella placering. Lampan kan även utgöra ett effektfullt inredningselement i vardagsrummet, arbetsrummet, konferensrummet eller en modern kontorsmiljö.

Stålytan passar utmärkt in i minimalistiska, industriella och moderna inredningar. I kombination med svart, grått och betong framhäver den interiörens råa karaktär, medan den i kombination med trä och varma väggnyanser skapar en intressant materialkontrast.

Skyddsklass IP20 innebär att armaturen är avsedd för användning i torra inomhusmiljöer, på platser som inte utsätts för direkt vattenpåverkan. Därför kan YOTTSU A Steel användas i vardagsrum, matsalar, kök och kontor, förutsatt att monteringsplatsen väljs med omsorg.

Minimalistisk form och modern LED-teknik

YOTTSU A Steel är ett alternativ för dem som söker belysning med en uttrycksfull men ändå avskalad estetik. Kombinationen av metall och aluminium, stålfinish och en integrerad LED-ljuskälla skapar en harmonisk helhet där varje element präglas av enkelhet och funktionalitet.

Den inbyggda LED-belysningen med en effekt på 14,4 W och ett färgåtergivningsindex (CRI) på 90 förenar modern teknik med omsorg om ljuskvaliteten. Den slanka silhuetten, upphängningslinorna i stål och den anpassade takkåpan kompletterar helheten och ger armaturen en arkitektonisk karaktär.

När du väljer YOTTSU A Steel satsar du på en belysning som inte bara fyller en praktisk funktion, utan också bidrar till att forma interiörens karaktär. Det är en minimalistisk detalj med en uttrycksfull form som lyfter fram den moderna inredningsstilen och skapar en ren, elegant ljuslinje i rummet.

Viktigaste egenskaper

- Stålfinishen Steel – en elegant, metallisk nyans som passar in i moderna inredningar.
- Hållbara material – konstruktion tillverkad av metall och aluminium.
- Integrerad LED-källa – inbyggd LED-modul med en effekt på 14,4 W.
- Hög färgåtergivningsindex – CRI 90 för naturlig färgåtergivning.
- 24 V-strömförsörjning – lågspänningssystem.
- Långsträckt form – passar bra ovanför bord, köksöar och långa bänkskivor.
- Upphängningslinor i stål – två linor med en längd på 150 cm.
- Genomtänkta detaljer – grå sladd med polyesterflätning och takskydd i stål.

- Skyddsklass IP20 – avsedd för torra inomhusmiljöer.

Parametrar för LED-remsan 3000K:

- LED-typ 2835 SMD
- ljusflöde 2900 lm/m
- effekt 24 W/m
- Spänning: 24 V
- IP20

Specifikationer för LED-remsan 4000 K:

- diodtyp 2835 SMD
- ljusflöde 3115 lm/m
- effekt 24 W/m
- Spänning: 24 V
- IP20

Strömförsörjningsparametrar för LED-remsan:

- utspänning 24 V
- effekt 20 W

Teknisk information

Ljuskälla ingår	Ja
Typ av ljuskälla	LED
Max. effekt för armatur	14,4W
IP-grad	IP20
Kabellängd (s)	150 cm
Ledningslängder	150 cm
Bredd	100 cm
Höjd	8 cm
Djup	25 cm
Takskenans mått längd x bredd	80cm x 5cm
Konstruktionsmaterial	stal nierdzewna szczotkowana
Färger	rostfritt stål (Steel)
Kabelns färg	grå
Typ av fläta	polyester
Garanti	5 lat
Ytterligare kommentarer	produkt handgjord på beställning
Typ / tillämpning	taklampa, pendellampa
Strömförsörjning	~230V, 50/60 Hz

Övriga ytbehandlingar

